

A close-up photograph of a silver-colored Master Lock padlock. The padlock has a series of horizontal ridges on its body. A stylized black graphic, consisting of a thick curved line with two small circles, is overlaid on the left side of the padlock. The word "Master" is partially visible on the lower right of the padlock's body.

DISTRIBUTOR:

MASTER LOCK
ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SAFE HOME europe, s.r.o.
Office: Havlíčkova 1113/47, Přerov
Tel.: +420 581 222 262 - E-mail: info@master-lock.eu

Master Lock®



www.master-lock.eu



TREZORY A KUFRY

ODOLNÉ TREZORY	3
KOMPAKTNÍ TREZORY	3
VODĚ A OHNĚ ODOLNÉ KUFRY	4



BOXY A SCHRÁNKY

POKLADNÍ BOXY	5
PŘENOSNÉ SCHRÁNKY	5
SCHRÁNKY NA KLÍČE	5
BOXY NA KLÍČE	6



ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU

BLUETOOTH PRODUKTY	7
BIOMETRICKÉ PRODUKTY	7



SPECIÁLNÍ ZÁMKY

ZÁMEK PRO POSTIŽENÉ	8
SMĚROVÝ ZÁMEK	8
ZÁMKY NA ZBRANĚ	8
AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ	8



VISACÍ ZÁMKY

TSA - SCHVÁLENÉ ZÁMKY NA ZAVAZADLA	9
ZÁMKY KOMBINAČNÍ	9
ZÁMKY S POTISKEM	10
ZÁMKY SÉRIE PRO - DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK	10
ZÁMKY SÉRIE EXCELL	11
OBDÉLNÍKOVÉ ZÁMKY	12
PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY	12
DISKOVÉ ZÁMKY	12
STANDARDNÍ ZÁMKY	12



LANKA A ŘETĚZY

ZKRACOVACÍ LANOVÉ ZÁMKY Python®	13
OCELOVÁ LANKA ZAKONČENÁ SMYČKOU	13
ŘETĚZY	13
PANCEROVANÁ OCELOVÁ LANKA	13



ZABEZPEČENÍ CYKLO - MOTO

CYKLOZÁMKY	14
SPECIÁLNÍ CYKLOZÁMKY	14
ZÁMKY PRO MOTOCYKLY	14



ZAJIŠTĚNÍ PŘI PŘEPRAVĚ - CARGO

POPRUHY S PŘEZKOU	15
POPRUHY S RÁČNOU	15
SPECIÁLNÍ POPRUHY	15
UPÍNACÍ GUMY	16
UPÍNACÍ GUMY SPECIÁLNÍ	16
SETY UPÍNACÍCH GUM	16



1 CO CHCETE CHRÁNIT?



Hotovost, důležité dokumenty, elektroniku, doklady, šperky, ...

2 PROTI ČEMU?



Krádež



Oheň



Voda

3 JAKOU VELIKOST?



S (do 10 l)



M (16 až 24 l)



L/XL (34 l a více)

4 JAKÝ TYP ZAMYKÁNÍ?

Klíčem

Jednoduché použití

K dispozici jsou náhradní klíče



Digitální

Ideální pro více uživatelů

Možnost sdílení kódu



5 ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU?



Jednoduchým
popruhem



Popruhem
s ráčnou



Gumou
s háčkem



Gumou
s kuličkou

6 ZAJIŠTĚNÍ CYKLO-MOTO?



Vysokopevnostní
pouta



Zámek brzdy
motocyklu



Lanko
s kombinačním zámkem



ODOLNÉ TREZORY

Vyjímatelné
police a zásuvky



Vnitřní osvětlení

2.5 cm silné
ocelové závory

Závěsné háky

Montážní
materiál



Ocelové závory

	Velkost	Objem	Váha	Závory	Materiál	Uzamykání	Uspořádání	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
LFW082FTC	L	22,79 l	35,7 kg	4	Ocel	Digitální	5 háků 1 police	34,8 x 41,5 x 49,1 cm	24,4 x 31,9 x 29,2 cm
LFW123FTC	XL	33,6 l	38,9 kg	6	Ocel	Digitální	5 háků 1 police	45,3 x 41,5 x 49,1 cm	34,9 x 31,9 x 30,2 cm
LFW205FYC	XXL	56,5 l	56,6 kg	3	Ocel	Digitální	1 uzamykatelný prostor 1 šuplík	60,5 x 47,2 x 49 cm	49,8 x 37,6 x 30,2 cm
LFW205TWC	XXL	56,5 l	56,6 kg	4	Ocel	Digitální	1 uzamykatelný prostor 1 šuplík	60,5 x 47,2 x 49 cm	49,8 x 37,6 x 30,2 cm



KOMPAKTNÍ TREZORY

	Velikost	Objem	Váha	Závory	Materiál	Uza- mykání	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
X031ML	S	9,9 l	4,4 kg	2	Ocel	2 x klíč	16,7 x 29 x 26,4 cm	16,3 x 28,6 x 21,3 cm
X041ML	M	11,6 l	5,3 kg	2	Ocel	Digitální 2 x klíč	19,4 x 29 x 26,4 cm	19 x 28,6 x 21,3 cm
X055ML	M	16,4 l	6,4 kg	2	Ocel	Digitální 2 x klíč	22 x 35 x 27 cm	21,6 x 34,6 x 22 cm
X075ML	L	22 l	7,8 kg	2	Ocel	Digitální 2 x klíč	18 x 43 x 37 cm	17,6 x 42,6 x 29,4 cm
X125ML	L	33,3 l	12,2 kg	2	Ocel	Digitální 2 x klíč	27 x 43 x 37 cm	26,6 x 42,6 x 29,4 cm



X031ML

Zamykání klíčem



X125ML

Digitální zámek





VODĚ A OHNI ODOLNÉ KUFRY



H0100EURHRO



LCHW20101



LCFW30100



L1200

Odolnost proti ohni

L1200

H0100EURHRO

LCHW20101

LCFW30100

Velikost	Objem	Váha	Uzamykání	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
S	5,2 l	6 kg	2 x klíč	15,5 x 36,2 x 28 cm	8,9 x 30,5 x 19,1 cm
S	4,89 l	7,7 kg	2 x klíč	15,6 x 36,2 x 33 cm	8,9 x 30,5 x 18,8 cm
M	7,5 l	9,3 kg	2 x klíč	16,8 x 39,1 x 36,3 cm	11,2 x 32,5 x 21,6 cm
L	10,2 l	14,1 kg	2 x klíč	19,3 x 41,9 x 37,5 cm	13,6 x 32,1 x 23,2 cm



Systém zavírání:

Klíčem (součástí balení jsou 2 klíče)

Ochrana proti ohni:

UL/ETL ověřeno 30 minut ochrana proti ohni při 843°C
(pouze LCFW30100: 60 minut ochrana proti ohni při 927°C)

Ochrana proti vodě:

ETL ověřeno pro ponoření do vody po dobu 72 hodin

	Velikost	Objem	Váha	Uzamykání	Barva	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
CHW30300EURHRO	L	10,2 l	10,9 kg	Digitální zámek	Černá / šedá	19,3 x 41,9 x 37,5 cm	13,6 x 32,1 x 23,2 cm
FHW40300EURHRO	L	18,55 l	19,5 kg	Digitální zámek	Černá / šedá	35,9 x 42,1 x 35,1 cm	29,5 x 30,5 x 20,6 cm



FHW40300EURHRO



CHW30300EURHRO

Systém zavírání:

Digitální zámek (součástí balení jsou 2 klíče)

Ochrana proti ohni:

UL/ETL ověřeno 30 minut ochrana proti ohni při 843°C

Ochrana proti vodě:

ETL ověřeno pro ponoření do vody po dobu 72 hodin



POKLADNÍ BOXY



CB-12ML

Rukojeť

Vyjímatelný zásobník na mince



CB-10ML



	Velikost	Objem	Váha	Materiál	Uložení	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
CB-10ML	S	3,3 l	1,3 kg	Ocel	Zásobník se 6 přihrádkami	8,3 x 25 x 18,8 cm	7,6 x 24,6 x 17,8 cm
CB-12ML	M	5,9 l	2,1 kg	Ocel	Zásobník s 8 přihrádkami	9,3 x 30 x 23,5 cm	8,7 x 29,7 x 22,9 cm

PŘENOSNÉ SCHRÁNKY

	Objem	Váha	Uzamykání	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry
P005CEUR-BLK HRO	1,4 l	0,9 kg	3číselná kombinace	6,6 x 15 x 20,3 cm	6,1 x 13,5 x 16,8 cm
P008EML	2,17 l	1,5 kg	digitální kombinace	7,4 x 25,4 x 20,1 cm	4,8 x 24,9 x 18 cm

Master Lock
SAFE SPACE



5900EURD



P008EML

Ocelové lanko
délka 90 cm Ø 4 mm



P005CEUR-BLK HRO

SCHRÁNKY NA KLÍČE

25 klíčů
(5 různých barev)
Včetně štítků



KB-25ML

50 klíčů
(5 různých barev)
Včetně štítků



KB-50ML



	Objem	Váha	Materiál	Počet uložených klíčů	Vnější rozměry (cm)	Vnitřní rozměry (cm)
KB-25ML	1,65 l	1,2 kg	Ocel	25	25 x 18,8 x 8,5 cm	24,3 x 15,5 x 4,4 cm
KB-50ML	3,42 l	2 kg	Ocel	50	30 x 23,9 x 9,8 cm	29,3 x 20,6 x 5,7 cm

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY

Se službou Select Access máte vždy k dispozici náhradní klíč nebo přístupové kódy, které jsou chráněny. Můžete tak poskytnout přístup komukoli.

BOXY NA KLÍČE

Standardní model

Vynikající kompaktní model pro standardní zabezpečení

5401 - 5403

4místná resetovatelná kombinace



Masivní hliníkové pouzdro se zesílenými ocelovými dveřmi

ABS plastový kryt



Vyztužený model

Exkluzivní a patentovaný model

Dvojitě zajišťovací páky, 4místná resetovatelná kombinace

Pouzdro ze slitiny zinku



5415EURD

Exkluzivní a patentovaný model



Závěsný model

Snadná změna umístění

Zesílené tělo

4místná resetovatelná kombinace



5400EURD

5414EURD

Osvětlené číselníky

pro kombinaci čísel
Snadné použití při slabém osvětlení

4 osvětlené ciferníky pro resetovatelnou kombinaci baterií (součástí balení)



5425EURD

Osvětlený číselník

Vnější rozměry

Vnitřní rozměry

Třmen

	Váha	Materiál	Šířka	Výška	Hloubka	Šířka	Výška	Hloubka	Průměr
5415EURD	0,998 kg	slitina Zn + Al	105 mm	135 mm	46 mm	64 mm	96 mm	35 mm	-
5414EURD	1,38 kg	slitina Zn + Al	105 mm	135 mm	46 mm	64 mm	96 mm	35 mm	9 mm
5425EURD	0,51 kg	slitina Al	72 mm	126 mm	52 mm	60 mm	106 mm	44 mm	-
5403EURD	0,885 kg	slitina Al	105 mm	146 mm	51 mm	79 mm	117 mm	42 mm	-
5401EURD	0,49 kg	slitina Al	83 mm	118 mm	34 mm	64 mm	91 mm	28 mm	-
5400EURD	0,53 kg	slitina Al	90 mm	101 mm	40 mm	68 mm	78 mm	34 mm	11 mm

BLUETOOTH MASTER LOCK VAULT



MASTER LOCK VAULT - APLIKACE

- aplikace zdarma pro Android i iOS
- umožňuje stálý přístup k ovládání produktu
- jednoduše sdílíte přístupové kódy
- zaznamenává 90denní protokol historie
- z Vašeho smartphone vytvoří univerzální klíč
- umožní zaznamenat i mechanické kombinace



ŘEŠENÍ PRO KONTROLU PŘÍSTUPU

BLUETOOTH PRODUKTY

Díky technologii Bluetooth budete mít snadný přístup k vašim zařízením



Bluetooth schránky (5440 & 5441):

- Velké podsvícené číselné klávesy s 10 číslicemi
- Tělo schránky ze zinku
- Odolné vůči počasí do -40°C
- Stupeň krytí IP55
- Dvě zajišťovací páky

Bluetooth visací zámky (4400 & 4401):

- Třímen ze slitiny boru
- Zinkové tělo s termoplastickým krytem
- Záložní přístup pomocí směrové klávesnice

Dálková správa:

- Sdílení přístupu
- Žádné klíče
- Kontrola vstupu
- Účet hosta
- Záloha hesel



Pro VENKOVNÍ a VNITŘNÍ užití;
baterie CR2 součástí
(životnost 5 let)

Pouze pro VNITŘNÍ užití;
baterie CR2450 součástí
(životnost 2 roky)

LED indikace vybití baterie

VÝHODY



Bez klíče



Bez kombinací



Sdílení přístupu
na dálku



Správa dočasného
přístupu



Monitoring
(Kdo měl přístup? Kdy? Jak často?)




Jednoduchá
aplikace

POKROČILÉ ZABEZPEČENÍ

Tato technologie zabraňuje riziku hackování Bluetooth. Nejmodernější zabezpečené funkce používají robustní autentizační a šifrovací mechanismy na vojenské úrovni, aby se zabránilo pokusům o špionáž, opakování a manipulaci.



Aplikace Master Lock Vault™ je k dispozici zdarma pro systémy Android i iOS



	Tělo			Třímen			Váha
	Výška	Šířka	Hloubka	(A)	(B)	(C)	
5441EURD	127 mm	83 mm	59 mm	-	-	-	1,06 kg
5440EURD	183 mm	83 mm	59 mm	36 mm	46 mm	10 mm	1,1 kg
4400EURD	47 mm	50 mm	27 mm	22 mm	20 mm	7 mm	220 g
4401EURDLH	56 mm	74 mm	27 mm	51 mm	24 mm	9 mm	380 g

BIOMETRICKÉ PRODUKTY

ZAZNAMENÁ AŽ 10 OTISKŮ

+ ZÁLOŽNÍ PŘÍSTUP
POMOCÍ SMĚROVÉHO KÓDU



	Výška	Šířka	Hloubka	(A)	(B)	(C)	Váha
4901EURDLH	75 mm	56 mm	27 mm	51 mm	23 mm	9 mm	418 g

Biometrický přístup pro osobní zabezpečení - váš prst je klíč! Podporuje až 10 otisků prstů pro víceuživatelský přístup. Záložní přístup pomocí směrového kódu na klávesnici zámku. Dvoudílná ochrana proti povětrnostním vlivům pro maximální ochranu venku. Světelné indikátory identifikují klíčová oznámení - přijetí otisku prstu, upozornění na vybití baterie. Dodává se se snadno vyměnitelnou baterií CR2. Životnost baterie 5 let (v režimu odemykání dotykem). PRO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ POUŽITÍ.

Novinka




4901EURDLH

ZÁMEK PRO POSTIŽENÉ



Těleso zámku se snadno drží
Exkluzivní vodítko klíče vede klíč do zámku
Obsahuje 4 klíče - dva klíče s nadrozměrnými hlavicemi na klíče pro snadné uchopení
Patentovaný design
Visací zámek vhodný zejména pro osoby s omezenou pohyblivostí



2650EURD

1500iEURD

SMĚROVÝ ZÁMEK



1500iEURDBLK 1500iEURDWHIT

Unikátní patentovaný design
Možnost nastavení libovolného počtu směrových pohybů
Otevírání bez klíče
Vhodné pro více uživatelů

	Tělo			Třímen				
	Výška	Šířka	Hloubka	(A)	(B)	(C)	Váha	Klíče
2650EURD	60 mm	44 mm	32 mm	23 mm	22 mm	7 mm	200 g	4
1500iEURD	55 mm	60 mm	35 mm	27 mm	19 mm	7 mm	140 g	

ZÁMKY NA ZBRANĚ



94DSPT

Vhodné pro zabezpečení pistolí, pušek a brokovnic.

90DSPT - Vložka zámku se 4 stavítky s ochranou proti vyhmatání

94DSPT - 3-ciferný nastavitelný kombinační zámek (1 000 kombinací)

	Výška	Šířka	Hloubka	Váha	Kombinace	Klíč
90DSPT	60 mm	36 mm	67 mm	180 g	-	2
94DSPT	60 mm	36 mm	68 mm	200 g	3	-

AUTO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zámek 736EURD je vybaven skrytým zámkem s 230 mm vysokou bezpečnostní clonou z kalené oceli pro maximální pevnost, spolehlivost a odolnost proti korozi

Petlice z pozinkované tvrzené oceli je odolná proti povětrnostním vlivům



736EURD

Zámek pro garážová vrata (ne pro rolovací) má visací zámek z masivní oceli o průměru 71 mm se skrytým třmenem

Odolné provedení z tvrzené oceli



1488EURDAT



377EURDAT

Zámek tažného zařízení pro kulové čepy o průměru 48-59 mm
Odolný materiál z pozinkované oceli

	Celý produkt			Kulový zámek		
	Výška	Šířka	Hloubka	Průměr	Rozměry závěsu	Vhodné pro průměr
736EURD	114 mm	230 mm	40 mm	73 mm	10 x 44 x 15 mm	-
1488EURDAT	135 mm	265 mm	225 mm	73 mm	10 x 44 x 15 mm	-
377EURDAT	900 mm	140 mm	60 mm	-	-	48 - 59 mm

TSA - SCHVÁLENÉ ZÁMKY NA ZAVAZADLA



4681EURBLR / BLK



Třmen zámku z odolné oceli



4686EURT



4680EURDNKL



4696EURDBLK



4692EURDBRN



4717EURDBLU




4697EURDNKL



4688EURD

Třmen zámku z ocelového lanka

Tělo		Třmen					
Šířka	(A)	(B)	(C)	Materiál	Uzamykání	Barva	Balení
30 mm	3 mm	19 mm	13 mm	zinek/ocel	kombinační	nikl	1ks/blistr
30 mm	3 mm	15 mm	11 mm	hliník/ocel	klíč - 2ks	červená/modrá/černá	2ks/blistr
30 mm	3 mm	20 mm	14 mm	zinek/ocel	kombinační	černá/červená/fialová/modrá	2ks/blistr
30 mm	3 mm	40 mm	15 mm	zinek/ocel	kombinační	modrá/růžová/zelená/stříbrná	1ks/blistr
32 mm	3 mm	19 mm	13 mm	zinek/ocel	kombinační	hnědá kůže	1ks/blistr
35 mm	6 mm	48 mm	48 mm	zinek/ocel	kombinační	černá	1ks/blistr
36 mm	3 mm	38 mm	36 mm	zinek/ocel	kombinační	nikl + černá	1ks/blistr
18 mm	3 mm	28 mm	30 mm	zinek/ocel	kombinační	modrá	1ks/blistr



ZÁMKY KOMBINAČNÍ

Třmen z tvrzené oceli



1533EURD



1534EURD

Náhradní sada součástí balení



1535EURDCOL



1590EURDCOL




1503EURD

BLOCK GUARD
Anti-Shim Technology

Patentovaná technologie BlockGuard® Anti-Shim

Snadné tříčíselné vytáčení zvolené kombinace



1503EURD

1533EURD

1534EURD

1535EURDCOL

1590EURDCOL

Tělo		Třmen				
Šířka	(A)	(B)	(C)	Materiál	Barva	
48 mm	7 mm	19 mm	21 mm	ocel/tvrzená ocel	černá/modrá/červená	
38 mm	6 mm	18 mm	17 mm	ocel/tvrzená ocel	černá/modrá/fialová/červená	
64 mm	7 mm	25 mm	32 mm	ocel/tvrzená ocel	modrá/červená/oranžová/zelená	
37 mm	7 mm	22 mm	25 mm	zinek/tvrzená ocel	černá/šedá/bílá/žlutá	
49 mm	7 mm	23 mm	21 mm	zinek/tvrzená ocel	černá/modrá/růžová/zelená	

ZÁMKY S POTISKEM



9130EURDPSP



3430EURDSPO
Sportovní motivy a potisky




3430EURDLOV
Romantické motivy
Možnost vlastního popisu fixem



1509EURDROCK 1509EURDKISS



3430EURDELEC 3430EURDSEKULL 3430EURDKISS



	Tělo		Třmen			Materiál	Uzamykání	Motiv
	Šířka	(A)	(B)	(C)				
9130EURDPSP	30 mm	5 mm	18 mm	14 mm	hliník/tvrzená ocel	klíč - 2ks	Basketball / Football / Tennis / Rugby	
3430EURDSPO	30 mm	5 mm	18 mm	17 mm	hliník/tvrzená ocel	klíč - 3ks	Surf / Bike / Football / Horse	
3430EURDLOV	30 mm	5 mm	18 mm	17 mm	hliník/tvrzená ocel	klíč - 2ks	Birds / Heart / Two Hearts / Partners	
3430EURD	30 mm	5 mm	18 mm	17 mm	hliník/tvrzená ocel	klíč - 2ks	Electro / Skull / Kiss	
1509EURD	30 mm	5 mm	22 mm	14 mm	zinek/tvrzená ocel	kombinační	Rock / Kiss	

ZÁMKY SÉRIE PRO - DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK

Dvojitá západka odolná proti vypáčení

Tělo z bezpečnostní laminované oceli s potahem z termoplastu odolným proti povětrnostním vlivům a poškození

Zapuštěný třmen ze speciální slitiny boru odolný proti přeřezání


Polymerová ochrana proti extrémním podmínkám

Tělo zámku z bezpečnostní laminované oceli

Vysoká odolnost proti přeřezání

Krytka pro ochranu klíčové dírky

PROSERIES



E PRO - DO EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK

plná
žení

Zapuštěný třmen ze speciální slitiny boru odolný proti přerezáni

Polymerová ochrana proti extrémním podmínkám

Tělo zámku z bezpečnostní laminované oceli

Vys
pře

Kr
klí


A black Master ProSeries 6321 padlock. It has a rectangular body with a large, integrated shackle. The body is labeled 'Master', 'PROSERIES', and '6321'. Red lines with small squares point to the shackle and the body.

6321EURD

A black Master ProSeries 6127 padlock. It has a rectangular body with a standard U-shaped shackle. The body is labeled 'Master', 'PROSERIES', and '6121'. Red lines with small squares point to the shackle, the body, and the bottom of the body.

6127EURD

	Tělo			Třmen			Materiál	Uzamykání
	Šířka	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)		
6321EURD	54 mm	8 mm	19 mm	22 mm	ocel/bor-karbid	klíč - 2ks		
6127EURD	67 mm	11 mm	35 mm	22 mm	ocel/bor-karbid	klíč - 2ks		




ZÁMKY SÉRIE EXCELL

EXCELL

Patentovaný osmihranný třmen z bor-karbidu pro největší odolnost

Laminované ocelové tělo se zinkovým vnějším pouzdem pro lepší odolnost proti povětrnostním vlivům

Zvýšená ochrana proti poškození zámku




M15EURDLF

Patentovaný osmihranný třmen z bor-karbidu pro největší odolnost

Třmenová těsnění pro zabránění vniknutí vody do komory zámku

Laminované ocelové tělo

Vinylový kryt chrání tělo a zámek před korozí



M115EURDLF



Tělo zámku z nerezové oceli odolné proti korozi

Krytka klíčové dírký pro ochranu proti vniknutí prachu a vodě



M40EURD

M40EURDNUM



Dvojitá západka odolná proti vypáčení

Tělo z pochromovaného zinkového odlitku vysoce odolné proti korozi

Klíčová dírka krytá proti vniknutí prachu a vodě



M830EURDLH



M1EURDLF
M1EURDLH
M1EURDLJ
M5EURD
M5EURDLF
M5EURDLH
M5EURDLJ
M15EURDLF
M115EURDLF
M515EURDLH
M40EURD
M40EURD
M40EURDNUM
M830EURDLH

	Tělo			Třmen			Váha	Klíče	Materiál Tělo / třmen
	Šířka	Výška	Hloubka	(A)	(B)	(C)			
M1EURDLF	48 mm	40 mm	28 mm	28 mm	20 mm	8 mm	320 g	4	Ocel/bor-karbid
M1EURDLH	48 mm	40 mm	28 mm	51 mm	20 mm	8 mm	320 g	4	Ocel/bor-karbid
M1EURDLJ	48 mm	40 mm	28 mm	64 mm	20 mm	8 mm	340 g	4	Ocel/bor-karbid
M5EURD	52 mm	44 mm	31 mm	25 mm	24 mm	9 mm	420 g	4	Ocel/bor-karbid
M5EURDLF	52 mm	44 mm	31 mm	38 mm	24 mm	9 mm	420 g	4	Ocel/bor-karbid
M5EURDLH	52 mm	44 mm	31 mm	51 mm	24 mm	9 mm	440 g	4	Ocel/bor-karbid
M5EURDLJ	52 mm	44 mm	31 mm	64 mm	24 mm	9 mm	460 g	4	Ocel/bor-karbid
M15EURDLF	66 mm	50 mm	35 mm	38 mm	31 mm	11 mm	640 g	4	Ocel/bor-karbid
M115EURDLF	49 mm	47 mm	28 mm	38 mm	20 mm	8 mm	300 g	4	Ocel/bor-karbid
M515EURDLH	54 mm	50 mm	32 mm	51 mm	24 mm	10 mm	420 g	4	Ocel/bor-karbid
M40EURD	70 mm	68 mm	29 mm	16 mm	21 mm	10 mm	320 g	4	Zinek/bor-karbid
M40EURD	80 mm	78 mm	31 mm	17 mm	24 mm	12 mm	440 g	4	Zinek/bor-karbid
M40EURDNUM	70 mm	68 mm	29 mm	16 mm	21 mm	10 mm	320 g	kombinace	Zinek/bor-karbid
M830EURDLH	54 mm	50 mm	25 mm	51 mm	20 mm	9 mm	423 g	4	Zinek/bor-karbid

OBDÉLNÍKOVÉ ZÁMKY

Dvojitá západka odolná proti vypáčení


Tělo ze zinku vysoce odolné proti povětrnostním vlivům a poškození

Třímen z tvrzené oceli

Tělo zámku z odolné mosazi

690EURD

608EURD



	Tělo			Třímen						
	Šířka	Výška	Hloubka	(A)	(B)	(C)	Váha	Materiál	Klíče	
608EURD	85 mm	55 mm	19 mm	30 mm	15 mm	12 mm	580 g	mosaz/tvrzená ocel	2	
690EURD	81 mm	68 mm	29 mm	30 mm	15 mm	11 mm	620 g	zinek/tvrzená ocel	4	



PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY



Třímen z kalené oceli krytý ochranným potahem

Tělo z vrstvené oceli s potahem z termoplastu odolné proti povětrnostním vlivům a poškození

7804EURD

Krytka chrání zamykací mechanismus před povětrnostními vlivy, prachem...



312EURD


DISKOVÉ ZÁMKY



Skrýtý třímen z kalené oceli odolný proti přezázení

Tělo z nerezové oceli s titanovou úpravou odolné proti korozi a poškození

189EURD



	Tělo			Třímen						
	Šířka	Výška	Hloubka	(A)	(B)	(C)	Váha	Klíče	Materiál	
189EURD	52 mm	74 mm	20 mm	16 mm	15 mm	7 mm	250 g	2	ocel/kalená ocel	
312EURD	48 mm	45 mm	25 mm	25 mm	13 mm	10 mm	220 g	2	ocel/kalená ocel	
7804EURD	48 mm	48 mm	25 mm	29 mm	16 mm	9 mm	240 g	2	ocel/kalená ocel	

STANDARDNÍ ZÁMKY



Hliníkové tělo zámku s černým vinylovým potahem odolné proti poškození a korozi

9120-9150EURDBLK

Třímen z odolné oceli

Tělo zámku z odolné mosazi



4120-4170


design MINI-FUSION

Tělo zámku vyrobeno z pochromovaného zinku a lexanu

2 kusy v balení



4630EURDAST



	Tělo			Třímen							
	Šířka	Výška	Hloubka	(A)	(B)	(C)	Váha	Klíče	Materiál	Barva	
4120	20 mm	20 mm	10 mm	11 mm	10 mm	4 mm	20 g	2	mosaz/ocel	mosaz	
9120EURDBLK	20 mm	45 mm	32 mm	11 mm	10 mm	3 mm	20 g	2	hliník/ocel	černá	
4630EURDAST	20 mm	30 mm	10 mm	10 mm	10 mm	3 mm	19 g	2	zinek/ocel	červená, modrá zelená, fialová	

ZKRACOVACÍ LANOVÉ ZÁMKY Python®

Drží pevně v požadované poloze a přesto je flexibilní.

Lanko je z pletené oceli pro vysokou pevnost a pružnost.

Integrovaný pojistný mechanismus chrání před vyhmatáním zámku.

Patentovaný blokovací mechanismus pevně drží lanko v jakékoliv pozici zámku.

Pouzdro zámku a kabel jsou odolné vůči korozi a jsou spolehlivé v extrémních podmínkách



Integrovaný pojistný mechanismus chrání před vyhmatáním zámku

ABS plastový kryt zámku a vinylový potah lanka chrání proti mechanickému poškození



8417EURDPRO
8418EURD
8420EURD
8428EURDPRO
8433EURD

	Délka	Průměr	Plášť	Materiál		Barva	Počet klíčů
				Lanko	Zámek		
	1800 mm	5 mm	vinyl	ocel	kov	černá/stříbrná	4
	1800 mm	8 mm	vinyl	ocel	kov	černá/stříbrná	2
	4500 mm	10 mm	vinyl	ocel	kov	černá/žlutá	4
	1800 mm	10 mm	vinyl	ocel	kov	černá/stříbrná	4
	1800 mm	10 mm	vinyl	ocel	kov	černá/žlutá	4

OCELOVÁ LANKA ZAKONČENÁ SMYČKOU

Ohebné lanko z pletené oceli zakončené smyčkou

Vinylový kryt chrání před poškozením



	Délka	Průměr	Materiál	Barva
49EURD	3000 mm	10 mm	vinyl/ocel	černá
72EURD	4500 mm	10 mm	vinyl/ocel	černá
78EURD	1800 mm	10 mm	vinyl/ocel	černá

PANCEŘOVANÁ OCELOVÁ LANKA

Panceřové ocelové lanko

Vinylová vrstva chrání před poškrábáním

Zámek s diskovou cylindrickou vložkou odolnou proti vyhmatání



	Délka	Průměr	Materiál	Barva	Klíče
8115EURDPS	1200 mm	22 mm	vinyl/ocel	černá	4
8218EURDPS	2000 mm	22 mm	vinyl/ocel	černá	4

ŘETĚZY


Řetěz z tvrzené oceli

Vinylová vrstva chrání před poškrábáním

Řetěz z kalené oceli

Nylonový obal chrání řetěz

Integrovaný 4-místný kombinační zámek



	Délka	Průměr	Materiál	Barva	Klíče
8010EURD	600 mm	6 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8011EURD	1000 mm	6 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8012EURD	1500 mm	6 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8014EURD	600 mm	8 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8016EURD	1000 mm	8 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8017EURD	1500 mm	8 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8018EURD	2000 mm	8 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8030EURD	600 mm	10 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8019EURD	1000 mm	10 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8020EURD	1500 mm	10 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8021EURD	2000 mm	10 mm	vinyl/ocel	stříbrná	-
8022EURD	600 mm	8 mm	nylon/ocel	zelená	4
8024EURD	1500 mm	8 mm	nylon/ocel	zelená	4
8026EURD	600 mm	8 mm	nylon/ocel	zelená	4
8027EURD	1000 mm	8 mm	nylon/ocel	zelená	kombinace
8028EURD	1500 mm	8 mm	nylon/ocel	zelená	kombinace

CYKLOZÁMKY



8143EURDPROCOL



8143EURDPRO



8231EURDPRO

Integrovaný
nastavitelný 4-ciferný
kombinační zámek

Odolná
pancéřová
ocel
s potahem
z vinylu



8226EURDPRO



8229EURDPROCOL



8229EURDPRO



8127EURDPRO

Lanko chráněno
vinylem

Odemykání
klíčem

	Délka	Průměr	Plášť	Lanko	Barva	Uzamykání
8143EURDPRO / EURDPROCOL	1200 mm	8 mm	vinyl	ocel	černá/modrá/zelená	kombinace
8231EURDPRO	1200 mm	10 mm	vinyl	ocel	modrá	kombinace
8226EURDPRO	1000 mm	18 mm	vinyl	pancéřová ocel	černá	kombinace
8229EURDPRO / EURDPROCOL	900 mm	12 mm	vinyl	ocel	černá/modrá/zelená/červená	kombinace
8127EURDPRO	1800 mm	10 mm	vinyl	ocel	průsvitná/červená/modrá	klíč - 2ks

SPECIÁLNÍ CYKLOZÁMKY



8200EURDPRO


Pouta
z laminované
oceli, která je
odolná proti
přeřezání a
přestřihnutí

ABS potah proti
poškrábání



8290EURDPRO

Tělo z tvrzené oceli,
zámek opatřen
krytkou



Třímen z kalené oceli
s reflexními prvky

8195EURDPROLWREF

	Délka	Průměr	Plášť	Třímen	Barva	Klíč
8200EURDPRO	360 mm	pouto - 76 mm	ABS	laminovaná ocel	černá	4
8290EURDPRO	550 mm	pouto - 76 mm	ABS	laminovaná ocel	černá	4
8195EURDPROLWREF	280 mm	třímen - 13 mm	vinyl	tvrzená ocel	černo-šedá	4

ZÁMKY PRO MOTOCYKLY



8218EURDPS

Pancéřová
ocel chráněná
vinylem



8291EURDPS

Oka z tvrzené
oceli jsou
chráněna
nylonovým
potahem

Součástí je
i nylonové
pouzdro



8304EURDPS

Speciální zámek
kotoučové brzdy

	Délka	Průměr	Materiál	Barva	Klíč
8218EURDPS	2000 mm	22 mm	vinyl/pancéřová ocel	černá	4
8291EURDPS	1000 mm	10 mm	nylon/tvrzená ocel	černá	4
8304EURDPS	1000 mm	třímen - 10 mm	zinek	červená	3



POPRUHY S PŘEZKOU



3005EURDATCOL

3110EURDATCOL

3110EURDAT

	Délka	Šířka	Maximální nosnost	Barva	Balení
3005EURDATCOL	1800 mm	25 mm	40 kg	modrá, žlutá, zelená, růžová	2ks/blistr
3110EURDATCOL	2500 mm	25 mm	150 kg	modrá, zelená, červená	2ks/blistr
3110EURDAT	2500 mm	25 mm	150 kg	šedá	2ks/blistr

POPRUHY S RÁČNOU



3109EURDAT

3058EURDAT

3108EURDAT

3248EURDAT

	Délka	Šířka	Maximální nosnost	Barva	Zakončení
3109EURDAT	5000 mm	25 mm	400 kg	černá	háček s pojistnou sponou
3058EURDAT	4500 mm	35 mm	1250 kg	žlutá	vysokopevnostní háček
3108EURDAT	5000 mm	25 mm	400 kg	černá	bez háčku
3248EURDAT	3000 mm	25 mm	300 kg	černá	vysokopevnostní S háček

SPECIÁLNÍ POPRUHY



3126EURDAT

Pro ruční přenášení
nákladu, max.
nosnost 80 kg

4700EURDBLU

4701EURDGRN

4702EURDRED

Nastavitelná
3-ciferná
kombinace

Vybaveno ID
štítkem a schváleno
agenturou TSA

	Délka	Šířka	Barva	Poznámka
3126EURDAT	2500 a 5000 mm	25 mm	červená	2 rukojeti, kovová přezka
4700EURDBLU	2000 mm	50 mm	modrošedá	plastová přezka
4701EURDGRN	2000 mm	50 mm	zelenošedá	plastová přezka s kombinačním zámek
4702EURDRED	2000 mm	50 mm	červenošedá	plastová přezka s kombinačním zámek

ZAJIŠTĚNÍ PŘI PŘEPRAVĚ

UPÍNACÍ GUMY



3018EURDAT




Upínání pomocí kuličky

3254EURDAT



Zakončení háčkem

3229EURDAT



Reflexní provedení

	Délka	Šířka	Maximální nosnost	Barva	Poznámka
3018EURDAT	250 mm	4 mm	9 kg	mordrá, zelená, červená, černá	SET 4 kusů
3254EURDAT	200 mm	4 mm	40 kg	zelená	SET 4 kusů
3229EURDAT	800 mm	18 mm	40 kg	černá	reflexní prvky

UPÍNACÍ GUMY SPECIÁLNÍ



Háčky s plastovým pokrytím pro ochranu nákladu

3031EURDAT



Otočná konstrukce háku

3245EURDAT



Plochý hák s plastovým krytem

3034EURDAT



Hák s karabinovým zavíráním krytý plastem

3205EURDAT


	Délka	Šířka	Maximální nosnost	Barva	Poznámka
3031EURDAT	800 mm	8 mm	65 kg	černá	ocelový hák s okem
3245EURDAT	600 - 1200 mm	40 mm	50 kg	černá	možnost nastavení délky
3034EURDAT	800 mm	9,5 mm	85 kg	šedá	plochý ocelový hák
3205EURDAT	800 mm	9 mm	40 kg	černá	hák s karabinou

SETY UPÍNACÍCH GUM



3043EURDAT

Set na plastovém stojanu



Uzavíratelný plastový obal

	Délka	Šířka	Max. nosnost	Barva
3043EURDAT	2 x 250 mm 2 x 600 mm 2 x 800 mm 2 x 1000 mm	8 mm	40 kg	žlutá, červená, modrá, zelená
3107EURDAT	4 x 600 mm 4 x 800 mm 4 x 1000 mm	8 mm	40 kg	žlutá, červená, zelená




3107EURDAT

Odolnost proti ohni



Nezávislá zkušebna Underwriters Laboratories Inc. (UL), která provádí testování a posuzování kvality bezpečnostních výrobků v USA, testuje schopnost trezorů, bezpečnostních schránek a boxů Master Lock® odolávat ohni a výbuchu. Izolační vrstva použitá v ohnivzdorných trezorech Pyronox® nebo v bezpečnostních boxech Survivacast® je tvořena směsí cementu a speciálních aditiv, umožňujících pojmout velké množství molekul vody. Při rostoucím žáru vně boxu molekuly vody vytváří parotěsnou bariéru, která udržuje teplotu uvnitř boxu na nízké úrovni. Ohni odolné trezory a bezpečnostní boxy Master Lock® jsou certifikovány pro ochranu digitálních nosičů dat, které zahrnují Bezpečnostní boxy odolné proti ohni disponují speciálním žáruvzdorným vnějším obalem a krytkou klíčové dírky z plastu, které se v případě působení žáru roztaví. Dojde tím tak k utěsnění vnitřního prostoru boxu a zabránění prostupu tepla, které by mohlo poškodit uložené cennosti. Jelikož těsnění zadržuje i vzdušnou vlhkost, doporučujeme Váš trezor Master Lock® otevřít minimálně 1x za 2 týdny na dobu cca 20 minut, aby došlo k vyvětrání vnitřního prostoru. Izolační vrstva použitá v ohnivzdorných trezorech Pyronox® nebo v bezpečnostních boxech Survivacast® je tvořena směsí cementu a speciálních aditiv, umožňujících pojmout velké množství molekul vody. Při rostoucím žáru vně boxu, molekuly vody vytváří parotěsnou bariéru, která udržuje teplotu uvnitř boxu na nízké úrovni. Ohni odolné trezory a bezpečnostní boxy Master Lock® jsou certifikovány pro ochranu digitálních nosičů dat, které zahrnují CD a DVD disky, paměťové karty, USB flash disky, mp3 přehrávače apod. Audio a video kazety, fotografické negativy, rentgenové snímky, mikrofilmy, pevné disky, poštovní známky, perly a šperky zdobené s perlami vyžadují vyšší ochranu proti vlhkosti a ohni, než které jsou schopny produkty Master Lock® poskytnout. K jejich nevratnému poškození dochází již při teplotách nad 52°C ve srovnání s např. dokumenty z papíru, které odolají teplotám až do 177°C.



Na základě provedených testů rozlišujeme 3 stupně odolnosti UL v závislosti na výši teploty žáru a době, po kterou jsou schopny žáru odolávat, aniž by došlo k překročení teploty uvnitř trezoru nebo boxu nad 177°C:

- 1/2 h UL = teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 843°C po dobu 30 minut
- 1 h UL = teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 927°C po dobu 60 minut
- 2 h UL = teplota vnitřní části trezoru nepřesáhne 177°C při působení žáru o teplotě 1010°C po dobu 120 minut

Odolnost proti výbuchu – všechny UL certifikované produkty Master Lock® jsou testovány proti výbuchu:

- 1/2 h UL – odolají vystavení žáru o teplotě 2000°C po dobu 20 minut, aniž by došlo k prasknutí pláště
- 1 h UL, 2 h UL – odolají vystavení žáru o teplotě 2000°C po dobu 30 minut, aniž by došlo k prasknutí pláště



Odolnost proti nárazu


Trezory Master Lock® jsou mimo jiné odolné vůči mechanickému poškození v důsledku nárazu či pádu. K tomu může dojít například při zborcení konstrukce budovy při požáru. Trezory Master Lock® jsou schopné odolat volnému pádu z výšky 9 m bez jakýchkoliv známek porušení.

Odolnost proti vodě



Produkty Master Lock® mohou být na základě provedených testů buď voděodolné, nebo vodotěsné. Voděodolné boxy mohou stát ve 20 cm vody po dobu 24 hodin. Naproti tomu vodotěsné boxy mohou být zcela ponořeny po dobu až 72 hodin a jejich obsah přitom zůstane v suchu. Tato technologie funguje díky speciálnímu pěnovému těsnění, které obklopuje víko boxu. Jakmile je víko uzavřeno, těsnění vytvoří neproniknutelnou bariéru, která udrží vodu venku a důležité a nenahraditelné předměty uvnitř suché. Kromě vody vně udrží těsnění také vzduch uvnitř, díky čemuž např. bezpečnostní boxy ve vodě plavou.





Anti-Shim Technology

Master Lock® nabízí vylepšení kombinačních visacích zámků patentovanou anti-shim technologií BlockGuard®. Nová patentovaná ochrana proti shimmingu BlockGuard® od Master Lock® je založena na speciálně navržené západce schopné odolávat shimming útokům. Kompaktní provedení a zvlněný povrch eliminují slabiny, které můžeme nalézt u běžného blokovacího mechanismu zámku. Jak odolá BlockGuard® rotačnímu shimmingu? Kompaktní západka nemá větší šířku než třmen a po zasunutí shimu nedojde k nalezení místa vstupu západky do třmenu, nýbrž zablokování shimu o plochou stranu západky. Jak je tomu u top-down shimmingu? Speciálně navržené zářezy v západce zabráňují zasunutí shimu mezi západku a třmen, a dokonce ji zatlačí hlouběji do třmenu. A co odolnost? Západky BlockGuard® jsou vyrobeny z vysoce pevného materiálu, a i při menší šířce profilu nabízí stejnou úroveň zabezpečení, jako je tomu u standardního provedení západky. Díky anti-shim technologii BlockGuard® není možné běžným shimem vyvinout dostatečnou sílu pro zatlačení západky, která tak zůstává zablokována ve třmenu a zámek je stále bezpečně uzamčen. Master Lock® opět dokázal, že je světovým lídrem v oblasti mechanického zabezpečení díky inovativním bezpečnostním řešením. Anti-shim technologie BlockGuard® zvyšuje bezpečnost visacích zámků na další úroveň.



Master Lock®, světový lídr v mechanickém zabezpečení, vyvinul revoluční cylindrickou vložku, která vyhovuje standardu ASTM F883-09 třídy 6 v ochraně proti bumpingu a je schopná i pokus o bumping detekovat. Hlavním komponentem patentované BumpSTOP™ technologie je nové provedení horního stavítka. Stavítko má na své spodní straně obrácený kužel, který se rozšiřuje na průměr bubínku. Klíč prudce udeří do stavítek a vytlačí je

rychle směrem vzhůru. V BumpSTOP™ bubínku se i nadále spodní stavítko pohybuje směrem nahoru, a dokonce se dotkne i horního stavítka, nemá však dostatečnou energii na to, aby ho vytlačilo nad shear line, cylindrem nelze otočit a zámek nejde otevřít.



MASTER LOCK ZÁRUKA

Limitovaná doživotní záruka

Master Lock garantuje vysokou kvalitu svých výrobků. Díky této kvalitě si může dovolit nabídnout svým zákazníkům limitovanou doživotní záruku. Na tyto produkty Master Lock je poskytována limitovaná doživotní záruka:

- visací zámky
- zámky na kola
- řetězy a ocelová lanka
- zabezpečení vozidel
- uzamykatelné skřínky a boxy
- SafeSpace schránky

2letá limitovaná záruka

Master Lock poskytuje na tuto část produktů 2letou limitovanou záruku:

- elektronické zámky
- zajištění při přepravě
- trezory

